



|                |               |                         |              |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------|
| GTIN:          | 4013288029843 | Afmetingen:             | 205x37x37 mm |
| Onderdeelnr.:  | 05006164001   | Gewicht:                | 91 g         |
| Artikelnummer: | 165 i PZ VDE  | Land van herkomst:      | CZ           |
|                |               | Goederencode (HS-code): | 82054000     |

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen
- Met lasertip voor meer grip in schroefkop

Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige weggrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek.



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_vde.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_vde.html)

Wera - 165 i PZ VDE  
05006164001 - 4013288029843

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Individueel getest



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.

#### Geteste koudslagvastheid



Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij -40 °C de veiligheid gewaarborgd.

#### Lasertip



Door een gebundelde laserstraal wordt er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. Wera Lasertip bijt zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de Sleuf-, Phillips- en Pozidrivschroefkop.

#### Kraftform meercomponenten greep



Wera produceert de Kraftform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van handpositie is hierdoor mogelijk.

#### Aan de hand aangepast




De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

#### Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

#### Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_vde.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_vde.html)

Wera - 165 i PZ VDE  
05006164001 - 4013288029843

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Andere varianten in deze productreeks:

|                           |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                   | mm                                                                                | mm                                                                                  | inch                                                                                |
| 05006160001 <sup>1)</sup> | PZ 0                                                                              | 80                                                                                | 81                                                                                  | 3 1/8"                                                                              |
| 05006162001               | PZ 1                                                                              | 80                                                                                | 98                                                                                  | 3 1/8"                                                                              |
| 05006163001               | PZ 1                                                                              | 150                                                                               | 98                                                                                  | 6"                                                                                  |
| <b>05006164001</b>        | <b>PZ 2</b>                                                                       | <b>100</b>                                                                        | <b>105</b>                                                                          | <b>4"</b>                                                                           |
| 05006165001               | PZ 2                                                                              | 200                                                                               | 105                                                                                 | 8"                                                                                  |
| 05006166001               | PZ 3                                                                              | 150                                                                               | 112                                                                                 | 6"                                                                                  |
| 05006168001 <sup>1)</sup> | PZ 4                                                                              | 200                                                                               | 112                                                                                 | 8"                                                                                  |

1) geen Lasertip punt

Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_vde.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_vde.html)

Wera - 165 i PZ VDE  
05006164001 - 4013288029843

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)