

PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP # 834580-2

1. Producttype:

Nagels volgens EN14592

2. Unieke identificatiecode van het producttype:

TJEP GR 28/80 ringsøm 12µ+ No. 834580

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Pinvormige verbindingsmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. Naam en contactadres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3

7. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV NB 1015 heeft onder systeem **System 3** de volgende taken uitgevoerd

Rapport # CPR-J-01236-21

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
My,k [Nmm]	2855	EN409
f_{ax},k [N/mm²]	Across fibre 12,74 Along fibre 8,71	EN 1382 ρ_k = 350 kg/m³
f_{head},k [N/mm²]	31,15	EN 1383 ρ_k = 350 kg/m³
f_{tens},k [kN]	3,48	EN 1383
Service class = 2	min. 12 μm	Corrosiebescherming Elgalv, EG, Verzinkt ISO 2081

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

09-01-2023 Sunds Denmark



Ebbe Hornstrup – Operations Director

PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP # 834580-1

1. Producttype:

Nagels volgens EN14592

2. Unieke identificatiecode van het producttype:

TJEP GR 28/80 ringsøm 12µ+ No. 834580

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Pinvormige verbindingsmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. Naam en contactadres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3

7. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV NB 1015 heeft onder systeem **System 3** de volgende taken uitgevoerd

Rapport # 30-9978/4/2

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
My,k [Nmm]	4176	EN409
f_{ax},k [N/mm²]	Across fibre 9,37 Along fibre 4,18	EN 1382 ρ_k = 450 kg/m³
f_{head},k [N/mm²]	21,36	EN 1383 ρ_k = 450 kg/m³
f_{tens},k [kN]	4,31	EN 1383
Service class = 2	min. 12 μm	Corrosiebescherming Elgalv, EG, Verzinkt ISO 2081

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

30-06-2019 Sunds Denmark



Ebbe Hornstrup – Operations Director

PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP # 834580

1. Producttype:

Nagels volgens EN14592

2. Unieke identificatiecode van het producttype:

TJEP GR 28/80 ringsøm 12µ+ No. 834580

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Pinvormige verbindingsmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. Naam en contactadres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3

7. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:

VHT NB 1503 heeft onder systeem **System 3** de volgende taken uitgevoerd

Rapport # PB-679-13-2.87_gv-130628

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
My,k [Nmm]	2811	EN409
f_{ax},k [N/mm²]	8,58	EN 1382 ρ_k = 350 kg/m³
f_{head},k [N/mm²]	18,72	EN 1383 ρ_k = 350 kg/m³
f_{tens},k [kN]	NPD	EN 1383
Service class = 2	min. 12 μm	Corrosiebescherming Elgalv, EG, Verzinkt ISO 2081

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

30-06-2013 Sunds Denmark



Ebbe Hornstrup – Operations Director